

Lagerprogramm Gitter- und Treppenstufenroste



Industrie-Gitterroste verzinkt

Artikelnummer	Gitterrost- abmessung in mm	Maschenweite in mm	Tragstabhöhe / Tragstabstärke in mm	Tragstab bei
42400001	500 x 1000	33 / 33	30 / 2	500 mm
42400002	600 x 1000	33 / 33	30 / 2	600 mm
42400003	700 x 1000	33 / 33	30 / 2	700 mm
42400004	800 x 1000	33 / 33	30 / 2	800 mm
42400009	800 x 1000	33 / 33	30 / 3	800 mm
42400013	900 x 1000	33 / 33	30 / 2	900 mm
42400018	900 x 1000	33 / 33	30 / 3	900 mm
42400021	1000 x 500	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400012	1000 x 600	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400022	1000 x 700	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400023	1000 x 800	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400024	1000 x 900	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400005	1000 x 1000	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400014	1000 x 1200	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400015	1000 x 1500	33 / 33	30 / 2	1000 mm
42400025	1200 x 1000	33 / 33	30 / 2	1200 mm
42400031	1200 x 1000	33 / 33	30 / 3	1200 mm

Bei erhöhter Rutschgefahr können die Roste auch in Gleitschutzausführung bestellt werden.

Benötigen Sie abweichende Maße oder Ausführungen für Ihre Gitterroste?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon: 09421 / 5505 - 0

Fax: 09421 / 5505 - 90

E-Mail: [info\[a\]primbs-eisen.de](mailto:info@primbs-eisen.de)

Unsere Öffnungszeiten im Bereich Werkzeug

Montag - Freitag: 8:00 - 17:30 Uhr durchgehend geöffnet

Gitterroste verzinkt ohne Zarge

Maschenweite 33 / 33 mm, Gitterrostabmessung in mm

Artikelnummer	Rahmenhöhe: 20 mm	Artikelnummer	Rahmenhöhe: 25 mm	Artikelnummer	Rahmenhöhe: 30 mm
42390099	490 x 340	42390114	790 x 490	42390124	990 x 490
42390100	590 x 390	42390115	790 x 590	42390125	990 x 590
42390277	690 x 390	42390118	990 x 490	42390127	1090 x 590
42390280	790 x 390			42390128	1190 x 490
				42390129	1190 x 590

Maschenweite 33 / 11 mm, Gitterrostabmessung in mm

Artikelnummer	Rahmenhöhe: 20 mm	
42390248	490 x 340	<p>Bei diesen sog. Norm-Gitterrosten werden die Gitterroste und Zargen einzeln geliefert.</p> <p>Die Zargenabmessung ist um ca. 10 mm größer als die zugehörige Gitterrostabmessung.</p> <p>Der Tragstab der Gitterroste ist jeweils durch das markierte Maß gekennzeichnet.</p> <p>Bei erhöhter Rutschgefahr können die Roste auch in Gleitschutzausführung bestellt werden.</p>
42390194	590 x 390	
42390196	790 x 390	
42390197	790 x 490	
42390268	790 x 590	
42390270	990 x 390	
42390272	990 x 490	
42390274	990 x 590	

Lose Zargen, verzinkt

Zargenabmessung in mm

Artikelnummer	Rahmenhöhe: 20 mm	Artikelnummer	Rahmenhöhe: 25 mm	Artikelnummer	Rahmenhöhe: 30 mm
42390249	500 x 350	42390176	800 x 500	42390186	1000 x 500
42390096	600 x 400	42390177	800 x 600	42390187	1000 x 600
42390278	700 x 400	42390180	1000 x 500	42390190	1200 x 500
42390212	800 x 400	42390259	1200 x 500	42390191	1200 x 600
42390213	800 x 500				
42390271	1000 x 400				
42390273	1000 x 500				
42390275	1000 x 600				

Befestigungsmaterial für Gitterroste

42300001	Standardbefestigungsmaterial für Gitterrost MW 33 / 33 komplett verzinkt, bestehend aus: Telleroberteil, Klemmunterteil, Schraube M8x60 und Vierkantmutter DIN 557
42460009	Standardbefestigungsmaterial für Gitterrost MW 33 / 11 komplett verzinkt
42300002	Teller Durchmesser 50 mm zu Standardbefestigungen
42310001	Halteklammer-Oberteil verzinkt #26651

Weitere Lagerartikel:

verz. Garagen-Gitterrost

Artikelnummer	Abmessung in mm	Maschenweite in mm
42390047	1000 x 200	30 x 30
42390242	1000 x 250	30 x 30

Pressrostmatten roh

Artikelnummer	Abmessung in mm	Maschenweite in mm	Tragstab in mm
42460016	3000 x 1000	33 x 11	30 x 2
42460017	3000 x 1000	33 x 33	30 x 2



Press-Industrietreppenstufenroste mit Lasche und Sicherheitsantrittskante, verzinkt

Maschenweite 33 / 11 mm

Artikelnummer	Länge (TS) in mm	Breite (FS) in mm	Tragstab in mm
42460006	800	270	30 x 2
42460007	1000	270	35 x 2

Maschenweite 33 / 33 mm

Artikelnummer	Länge (TS) in mm	Breite (FS) in mm	Tragstab in mm
42460001	600	270	30 x 2
42460002	800	270	30 x 2
42460003	900	270	35 x 2
42460004	1000	270	35 x 2
42460005	1200	270	40 x 3
42460008	1200	305	40 x 3

TS = Tragstab, FS = Füllstab

Bei erhöhter Rutschgefahr können die Roste auch in Gleitschutzausführung bestellt werden.

Benötigen Sie abweichende Maße oder Ausführungen für Ihre Treppenstufen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon: 09421 / 5505 - 0
 Fax: 09421 / 5505 - 90
 E-Mail: [info\[a\]primbs-eisen.de](mailto:info@primbs-eisen.de)

Unsere Öffnungszeiten im Bereich Werkzeug
 Montag - Freitag: 8:00 - 17:30 Uhr durchgehend geöffnet